Oogontsteking door het herpesvirus

**In deze folder leest u meer informatie over een ooginfectie met het herpesvirus.
U leest wat deze infectie inhoudt en welke behandelingen kunnen worden toegepast.**

OOGKLINIEK DEN HAAG

oogkliniekdenhaag.nl

Oogontsteking door het herpesvirus

Wat is het herpesvirus?

Herpes of Herpes Simplex Virus (HSV) is het virus dat infecties kan veroorzaken in de huid, slijmvliezen en zenuwen. De belangrijkste soorten zijn:


- HSV type I: is de meest voorkomende en veroorzaakt een koortslip en/of een oogontsteking.
- HSV type II: is seksueel overdraagbaar en veroorzaakt zelden een ontsteking in het bovenlichaam.

Naast het Herpes Simplex Virus, bestaat ook het Varicella Zoster Virus dat een oogontsteking kan veroorzaken. Dit zal in deze folder niet behandeld worden.

Wat is een oogontsteking door HSV?

HSV type 1 kan een oogontsteking veroorzaken. Vaak is deze ontsteking in één oog. Verschillende delen van het oog kunnen ontstoken raken:

- Oogleden: Klachten kunnen zijn: dikke oogleden, roodheid en blaasjes op de oogleden
- Slijmvlies (conjunctiva): het doorzichtige slijmvlies dat het oogwit en de binnenkant van de oogleden bedekt. Een ontsteking van de conjunctiva is een conjunctivitis. Klachten kunnen zijn: rood oogwit, een tranend oog en irritatie/ branderigheid.
- Hoornvlies (cornea): het doorzichtige laagje voor de iris en de pupil is de cornea. Een ontsteking van de cornea is een keratitis. Dit kan een oppervlakkige keratitis zijn waarbij de ontsteking beperkt is tot de oppervlakkige laag van het hoornvlies of een diepere keratitis zijn waarbij de ontsteking in de diepere laag van het hoornvlies zit. Klachten kunnen zijn: pijn, lichtschuwheid (niet goed tegen fel licht kunnen) en slechter zien.



Verloop van een oogontsteking met HSV

Het verloop van het virus is verschillend in zowel de ernst als de duur van de ontsteking. Het is vaak ook een terugkerende ontsteking. Door de terugkerende ontstekingen vormen zich littekens op het hoornvlies die het gezichtsvermogen ernstig kunnen verminderen. Van belang is dat u bij iedere beginnende terugkerende ontsteking direct contact opneemt met de oogkliniek.

Toestemming behandeling

De oogarts bespreekt tijdens het consult met u het doel van de behandeling, diagnose, prognose, risico's en eventuele alternatieven. De oogarts noteert deze informatie ook in uw dossier. Daarnaast geeft deze folder alle informatie m.b.t. de behandeling. Middels het inplannen van de behandel afspraak gaat u akkoord met de behandeling.

Behandeling

De behandeling hangt af van de ernst van de ontsteking. De reactie op de behandeling kan ook verschillen.

Uw oogarts bepaald welke behandeling het beste past bij uw situatie op dat moment. Eventuele behandelingen kunnen zijn:

- Behandeling met medicatie in de vorm van oogzalf, oogdruppels of tabletten. Volg de instructies van de oogarts op m.b.t. het gebruik van de medicatie.
- Behandeling van het hoornvlies. De oogarts schraapt het buitenste deel van het hoornvlies af, het epitheel om zo de hoeveelheid virusdeeltjes te verminderen.
- Voorschrijven van corticosteroïden om de ontstekingsreactie van het lichaam op het virus af te remmen.
- Wanneer het virus regelmatig terugkomt kan uw oogarts onstekingsremmers voorschrijven die u een langere periode moet gebruiken.

Gebruik contactlenzen

Tijdens de ooginfectie kunt u GEEN contactlenzen dragen. U kunt pas uw contactlenzen weer dragen wanneer de oogarts aangeeft dat dit kan. Gebruikt u zachten lenzen? Gooi de oude lenzen weg en gebruik nieuwe lenzen. Heeft uw harde lenzen? Maak ze extra goed schoon voordat u ze weer gaat dragen. Gebruik in beide gevallen een nieuw bewaardoosje voor de lenzen en een nieuwe fles lenzenvloeistof.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) Oogkliniek Den Haag om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 08:00–12:00 uur en van 13:00–16:30 uur via 070 219 25 40. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt een deel van de door ons gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit 'wegblijftarief' bedraagt € 50,- per consult.

Vragen / Opmerkingen

OOGKLINIEK DEN HAAG

Vragen of opmerkingen?

Op de website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (www.oogheelkunde.org) vindt u onder het kopje 'Patiënten' de pagina 'Informatie over oogaandoeningen'. Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

We helpen u uiteraard graag als u nog aanvullende vragen of opmerkingen heeft. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Bezoekadres
Oogkliniek Den Haag
Enthovenplein 1
Kantoorpand 'Haagsche Hub'
Etage 5 en 6
2521 DA Den Haag

070-2192540

info@oogkliniekdenhaag.nl

www.oogkliniekdenhaag.nl

Klachten in de avonduren en weekenden

Voor spoedgevallen buiten onze kantooruren werken we samen met oogartsen uit de regio Den Haag. De dienstdoende arts-assistent en oogarts zijn aanwezig in:

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

Bij klachten kunt u zich, na telefonisch overleg, melden op de Spoedeisende Hulp van het HagaZiekenhuis. Bel voor telefonisch overleg buiten kantooruren naar 070-210 20 60.